

Jeep Renegade



	1.0l T-GDI I3 (88 kW)	1.3l T-GDI I4 (110 kW)	1.3l T-GDI I4 (132 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)
Variante	Sport Longitude Limited	Longitude Limited	Limited	Longitude	Longitude	Limited	Limited	Trailhawk
Motor								
Zylinderzahl; Anordnung	3, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut	4, in Reihe; quer eingebaut
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)			vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen				
Nockenwellenantrieb	geräuschloser Kettenantrieb			Zahnriemen				
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	16,5:1	16,5:1	16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Hubraum (cm³)	999	1.332	1.332	1.598	1.598	1.956	1.956	1.956
Bohrung x Hub (mm)	70,0 x 86,5	70,0 x 86,5		79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	83,0 x 90,4	83,0 x 90,4	83,0 x 90,4
Drehmoment ¹ in Nm bei min ⁻¹	190 bei 1.750	270 bei 1.850	270 bei 1.850	320 bei 1.750	320 bei 1.750	350 bei 1.500	350 bei 1.750	350 bei 1.750
Leistung ¹ bei min ⁻¹	5.750	5.500	5.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
kW (PS)	88 (120)	110 (150)	132 (180)	88 (120)	88 (120)	103 (140)	103 (140)	125 (170)
Kraftstoffart / Einspritzsystem	Benzin FGT Benzin-Direkteinspritzung			Diesel / Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)				
Start&Stopp-Automatik	Serie			Serie				
Aufladung	Abgasturbolader mit Waste Gate			Abgasturbolader mit variabler Geometrie				
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden, GPF-Partikelfilter			Stickoxid-Speicherkatalysator mit Dieselpartikelfilter und gekühlter Abgasrückführung				
Kraftübertragung								
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt			Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt			Hydraulischer Wandler	Hydraulischer Wandler
Getriebe	6-Gang-Schallgetriebe	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	9-Stufen-Automatikgetriebe	6-Gang-Schallgetriebe	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang-Schallgetriebe	9-Stufen-Automatikgetriebe	9-Stufen-Automatikgetriebe
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,700	1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,700	1 : 4,700
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	1 : 2,3	1 : 2,3	1 : 2,842	1 : 2,1	1 : 2,2	1 : 2,1	1 : 2,842	1 : 2,842
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1 : 1,3	1 : 1,4	1 : 1,909	1 : 1,3	1 : 1,4	1 : 1,3	1 : 1,909	1 : 1,909
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1 : 1,1	1 : 0,9	1 : 1,382	1 : 0,9	1 : 0,9	1 : 0,9	1 : 1,382	1 : 1,382
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1 : 0,8	1 : 0,7	1 : 1,000	1 : 0,7	1 : 0,7	1 : 0,7	1 : 1,000	1 : 1,000
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1 : 0,7	1 : 0,6	1 : 0,808	1 : 0,6	1 : 0,6	1 : 0,6	1 : 0,808	1 : 0,808
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	—	—	1 : 0,699	—	—	—	1 : 0,699	1 : 0,699
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	—	—	1 : 0,580	—	—	—	1 : 0,580	1 : 0,580
Übersetzungsverhältnis - 9. Gang	—	—	1 : 0,479	—	—	—	1 : 0,479	1 : 0,479
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	1 : 4,0	1 : 4,0	1 : 3,805	t.b.d.	t.b.d.	1 : 4,0	1 : 3,805	1 : 3,805
Differenzial	1 : 4,1	1 : 4,1	1 : 4,334	t.b.d.	t.b.d.	1 : 3,8	1 : 4,334	1 : 4,334
Antrieb	Front	Front	Jeep® Active Drive	Front	Front	Jeep® Active Drive	Jeep® Active Drive Low	Jeep® Active Drive Low
Geländeübersetzungsverhältnis	—	—	—	—	—	—	20:1	20:1
Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach NEFZ)								
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185	196	201	178	178	182	182	190
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	11,2	9,4	8,5	10,2	10,2	9,5	10,0	8,9
Kraftstoffverbrauch (B) ² Innerorts (l/100 km)	7,5	7,9	9,0	5,9	6,0	6,8	7,6	8,0
Kraftstoffverbrauch (B) ² Außerorts (l/100 km)	5,5	5,9	7,4	4,3	4,5	5,0	5,2	5,6
Kraftstoffverbrauch (B) ² Kombiniert (l/100 km)	6,1	6,4	8,0	4,9	5,0	5,8	6,4	6,6
CO ₂ -Emission (B) ² kombiniert (g/km)	139	146	183	129	131	153	167	173
CO ₂ -Effizienzklasse	C	C	E	A	A	B	C	D
Abgasnorm	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp

Jeep Renegade



	1.0l T-GDI I3 (88 kW)	1.3l T-GDI I4 (110 kW)	1.3l T-GDI I4 (132 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)
Variante	Sport Longitude Limited	Longitude Limited	Limited	Longitude	Longitude	Limited	Limited	Trailhawk
Fahrwerk								
Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm	281 x 26 (innenbelüftet)	281 x 26 (innenbelüftet)	281 x 26 (innenbelüftet)	281 x 26 (innenbelüftet)	281 x 26 (innenbelüftet)	305 x 28 (innenbelüftet)	305 x 28 (innenbelüftet)	305 x 28 (innenbelüftet)
Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12
Reifengröße	215/65 R16 215/65 R 16 215/65 R17	215/65 R16 215/60 R17	215/60 R17	215/65 R16	215/65 R16	215/60 R17	215/60 R17	215/65 R17 (M+S)
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator				Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator			
Hinterachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator				Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator			
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt			Zahnstangenlenkung, elektrisch verstärkt				
Übersetzungsverhältnis Lenkung	15:7			15:7				
Maße								
Radstand in mm	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
Spurweite vorne/hinten in mm	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.551 / 1.553	1.541 / 1.541
Länge in mm	4.239	4.239	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
Breite (exkl. Spiegel) in mm	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.727
Wendekreis in m	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Böschungswinkel vorn / hinten in Grad	18,6 / 21,2	17,6 / 22,2	19,3 / 24,2	17,9 / 29,7	17,9 / 29,7	21,0 / 32,1	21,0 / 32,1	30,0 / 34,0
Rampenwinkel in Grad	14,4	13,5	15,7	21,2	21,2	23,5	23,5	24,0
Bodenfreiheit in mm	166	161	166	175	175	198	198	210
Wat-Tiefe in mm	220	220	220	220	220	220	220	220
Kofferraumvolumen bei aufgestellten Rücksitzlehnen (l)	351	351	351	351	351	351	351	351
Kofferraumvolumen bei umgelegten Rücksitzlehnen (l)	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
Tankinhalt in l Harnstofftankinhalt in l	48 / -	48 / -	48 / -	55 / 13	55 / 13	55 / 13	55 / 13	55 / 13
Gewichte								
Leergewicht in kg (fahrfertig) ³	1.320	1.320	1.505	1.430	1.430	1.540	1.540	1.660
Zuladung in kg	540	580	515	520	565	560	560	510
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1.860	1.900	2.020	1.950	1.995	2.100	2.100	2.170
Zulässige Achslast (vorn/hinten)	1.050 / 950	1.050 / 950	1.050 / 950	1.050 / 900	1.050 / 950	1.150 / 1.050	1.150 / 1.050	1.150 / 1.050
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst ⁴ in kg	600 / 1.250	600 / 1.450	600 / 1.450	600 / 1.500	600 / 1.200	600 / 1.500	600 / 1.500	600 / 1.500
Maximales Zuggewicht in kg	3.110	3.350	3.470	3.450	3.195	3.600	3.600	3.670
Stützlast in kg	60	60	60	60	60	60	60	60

Jeep Renegade



	1.0l T-GDI I3 (88 kW)	1.3l T-GDI I4 (110 kW)	1.3l T-GDI I4 (132 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	1.6l MultiJet (88 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (103 kW)	2.0l MultiJet (125 kW)
Variante	Sport Longitude Limited	Longitude Limited	Limited	Longitude	Longitude	Limited	Limited	Trailhawk
Versicherungseinstufung								
HaftpflichtEinstufung	17	17	17	17	17	17	17	17
Voll-/Teilkaskoeinstufung	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22
Sonstiges								
Wartungsintervalle in km	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.000	40.000	40.000
Geräuschemission (Fahr/Stand) in dB(A)	66 / 69 bei 2.813	65 / 77,4 bei 3.750	68 / 77,4 bei 3.750	66 / 75 bei 3.750	66 / 74,4 bei 2.813	74,5 / 81 bei 2.813	73 / 80 bei 3.000	74 / 79 bei 2.813
Fahrzeuggarantie ⁵	2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung			2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				
Lackgarantie	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung			2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				
Mobilitätsgarantie	2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung			2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				
Garantie gegen Durchrostung	7 Jahre ohne Kilometerbegrenzung			7 Jahre ohne Kilometerbegrenzung				

¹ Nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die Spezifikationen (B) geben den CO₂- und Kraftstoffverbrauchswert auf Basis der Messung / Korrelationsmethode unter Bezugnahme auf den NEFZ-Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2017/1152-1153 an. CO₂- und Kraftstoffverbrauchswert werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. Die CO₂- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte entsprechen nicht den Werten im tatsächlichen Fahrbetrieb. Letztere hängen von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs ab.

Der angegebene CO₂- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich mit der nachfolgenden Konfiguration je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern.

Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA-Netz.

In jedem Fall sind die offiziellen CO₂- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA Händler an.

³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EWG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg).

⁴ Inklusive Stützlast.

⁵ Zweijährige Fahrzeuggarantie und zweijährige Jeep Neuwagenanschlussgarantie (EXTENSION PREMIUM PLUS) ohne Kilometerbegrenzung und inklusive europaweiter Mobilitätsgarantie der Allianz Automotive Service GmbH gemäß ihren Bedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr.