

Jeep Compass



	1.3 T-GDI (96 kW)	1.3 T-GDI (110 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	Sport I Longitude	Sport I Longitude	Limited	S I Trailhawk
Verbrennungs-Motor				
Zylinderzahl; Anordnung	4, in Reihe; quer eingebaut			
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)			
Nockenwellenantrieb	Zahnriemen			
Verdichtungsverhältnis	10,5:1			
Hubraum (cm³)	1.332			
Bohrung x Hub (mm)	70 x 86,5			
Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	270 bei 1.560	270 bei 2.500	270 bei 1.850	270 bei 1.850
Leistung kW (PS) bei min ⁻¹	96 (130) bei 4.750	110 (150) bei 5.500	96 (130) bei 5.500	132 (180) bei 5.750
Kraftstoffart / Einspritzsystem	Benzin /MultiAir III mit elektronisch geregelter Hochdruck-Direkteinspritzung			
Start&Stopp-Automatik	Serie		Serie	
Aufladung	Abgasturbolader mit Waste Gate			
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysatoren, beheizte Lambdasonde			
Elektro-Motor und Batterie				
Bauart	—		Drehstrom-Asynchron-Motor	
Einbauort/Gewicht in kg	—		Hinterachse/75	
Nennleistung/Peakleistung in kW (PS)	—		44 (60)/ 94 (128)	
Drehmoment in Nm	—		250	
Drehzahl/Überdrehzahl in min ⁻¹	—		15.500/18.600	
Untersetzungseinheit/Untersetzungsverhältnis	—		Einstufiger Planetenradsatz/10,008:1	
Systemleistung (Nennleistung - Peakleistung) in kW (PS)	—		140 (190) - 190 (258)	177 (240) - 226 (308)
System-Drehmoment in Nm	—		520	
Energiekapazität in kWh/Ah	—		11,4/33	
Batteriebauart und -Nennspannung	—		gekühlte Hochvolt Lithium-Ionen-Batterie; 96 Zellen;	
Batteriegewicht in kg	—		145	
Ladebuchse Standard/Ladeleistung in kW	—		Typ2/bis 7,2	
Kürzeste Aufladezeit in h	—		< 2	
Reichweite rein elektrisch in km (NEFZ)	—		50	52 -51 50 - 49
Reichweite rein elektrisch in km (WLTP)	—		44 - 45	45 - 46 43 - 42

Jeep Compass



	1.3 T-GDI (96 kW)	1.3 T-GDI (110 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	Sport Longitude	Sport Longitude	Limited	S Trailhawk
Kraftübertragung				
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt		Hydraulischer Drehmomentwandler	
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang-Wandlerautomatik-Getriebe	
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	4,154:1		4,459 : 1	
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	2,36:1	2,118:1	2,508 : 1	
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1,435:1	1,361:1	1,556 : 1	
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	0,978:1		1,142 : 1	
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	0,756:1		0,851 : 1	
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	0,622:1		0,672 : 1	
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	—		—	
Übersetzungsverhältnis - 8. Gang	—		—	
Übersetzungsverhältnis - 9. Gang	—		—	
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	4,0:1		3,185 : 1	
Differenzial	4,438:1	4,353:1	3,683 : 1	
Antrieb	Vorderradantrieb		Vierradantrieb	
Vierradantriebs-Assistenzsystem	—		Selec Terrain	
Geländeübersetzungsverhältnis	—		—	
Fahrleistung und Verbrauch (Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach NEFZ und WLTP)				
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	192	199	183	200
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (km/h)			130	
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	10,3	9,1	7,9	7,3
Kraftstoffverbrauch (B) ² Innerorts (l/100 km)	7,6	6,6	—	
Kraftstoffverbrauch (B) ² Außerorts (l/100 km)	4,8	5	—	
Kraftstoffverbrauch (B) ² Kombiniert (l/100 km)	5,7	5,5	1,9	2,0 / 2,1
CO ₂ -Emission (B) ² kombiniert (g/km)	132	125	44	45 49 - 48
Kraftstoff-Verbrauch kombiniert (l/100km) WLTP	—		2,1	2,1 2,2
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) WLTP	—		49-47	48-47 50-49
Abgasnorm	Euro 6D		Euro 6D	
Fahrwerk				
Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm	305 x 28 (innenbelüftet)		330 x 28 (innenbelüftet)	
Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm	278 x 12		305 x 12	
Reifengröße	215/65 R16 225/60 R17 225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18 225/60 R17 235/60R17 M+S
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator; adaptive Stoßdämpfer			
Hinterachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator; adaptive Stoßdämpfer			
Lenkung	elektrische Zahnstangenlenkung			
Übersetzungsverhältnis Lenkung	15,7 : 1			
Maße				
Radstand in mm	2.636			
Spurweite vorne/hinten in mm	1.547/1.542			
Länge in mm	4.398			
Breite mit / ohne Außenspiegel in mm	2.032 / 1.874			
Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)	1.629		1.649	1.664
Wendekreis in m	11,07			
Böschungswinkel vorn /hinten in Grad			16 / 32	16 / 32 30,4 / 33,3

Jeep Compass



	1.3 T-GDI (96 kW)	1.3 T-GDI (110 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	Sport Longitude	Sport Longitude	Limited	S Trailhawk
Rampenwinkel in Grad	21,8	22,9	18,0	18,0 20,9
Bodenfreiheit Minimum in mm	198	215	201	201 213
Wat-Tiefe in mm	406,4		406	500
Kofferraumvolumen bei aufgestellten Rücksitzlehnen (l)		438		
Kofferraumvolumen bei umgelegten Rücksitzlehnen (l)		1.387		
Tankinhalt in l	55			36,5
Gewichte				
Leergewicht in kg (fahrfertig) ³	1.505		1.860	
Gewichtsverteilung vorn/hinten in %			60 / 40	
Zuladung in kg	460		540	
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1.965		2.400	
Zulässige Achslast (vorn/hinten)	1.088 / 965			
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst ⁴ in kg	600 / 1.750		600 / 1.250	600 / 1.250
Stützlast in kg		60		
Zulässiges Zug-Gesamtgewicht in kg	3.465		3.650	
Versicherungseinstufung				
Haftpflichteinstufung		19		
Voll-/Teilkaskoeinstufung		24 / 20		
Sonstiges				
Wartungsintervalle in km		15.000 oder einmal jährlich		
Geräuschemission (Fahrt/Stand) in dB(A) bei min ¹	70 / 79,7 bei 3.563	68 / 78,6 bei 3.750		
Fahrzeuggarantie ⁵		2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		
Lackgarantie		2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		
Mobilitätsgarantie		2 + 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		
Batterie-Garantie	—		n.n.	
Garantie gegen Durchrostung		7 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		

¹ Nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die Spezifikationen (B) geben den CO₂- und Kraftstoffverbrauchswert auf Basis der Messung / Korrelationsmethode unter Bezugnahme auf den NEFZ-Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2017/1152-1153 an. CO₂- und Kraftstoffverbrauchswert werden nach den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. Die CO₂- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte entsprechen nicht den Werten im tatsächlichen Fahrbetrieb. Letztere hängen von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs ab. Der angegebene CO₂- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte können sich mit der nachfolgenden Konfiguration je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern. Die CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA-Netz.

In jedem Fall sind die offiziellen CO₂- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO₂-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA Händler an.

³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EWG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg).

⁴ Inklusive Stützlast.

⁵ Zweijährige Fahrzeuggarantie und zweijährige Jeep Neuwagenanschlussgarantie (MAXIMUM CARE) ohne Kilometerbegrenzung und inklusive europaweiter Mobilitätsgarantie der FCA Germany AG gemäß ihren Bedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr.