



# Jeep Renegade

|                                                                                            | 1.6l E-torQ (81 kW)                                       |             | 1.4l MultiAir (103 kW)                                               |         | 1.4l MultiAir (125 kW)                                                                           | 1.6l MultiJet (88 kW)                                                                  |                     | 2.0l MultiJet (103 kW)                                                                           | 2.0l MultiJet (103 kW)                                                                                                                     | 2.0l MultiJet (125 kW)                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Variante                                                                                   | Sport                                                     | I Longitude | Longitude I Limited                                                  | Limited | Limited                                                                                          | Longitude I Limited                                                                    | Longitude I Limited | Longitude I Limited                                                                              | Limited                                                                                                                                    | Trailhawk                                                                                                                                  |  |
| Motor                                                                                      |                                                           |             |                                                                      |         |                                                                                                  |                                                                                        |                     |                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  |
| Zylinderzahl; Anordnung                                                                    | 4, in Reihe; quer eingebaut                               |             | 4, in Reihe; quer eingebaut                                          |         | 4, in Reihe; quer eingebaut                                                                      | 4, in Reihe; quer eingebaut                                                            |                     | 4, in Reihe; quer eingebaut                                                                      | 4, in Reihe; quer eingebaut                                                                                                                | 4, in Reihe; quer eingebaut                                                                                                                |  |
| Ventilsteuerung                                                                            | vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle |             | vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir) |         | vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)                             | vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen                             |                     | vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen                                       | vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen                                                                                 | vier Ventile pro Zylinder, zwei oben liegende Nockenwellen                                                                                 |  |
| Nockenwellenantrieb                                                                        | n.a.                                                      |             | Zahnriemen                                                           |         | Zahnriemen                                                                                       | Zahnriemen                                                                             |                     | Zahnriemen                                                                                       | Zahnriemen                                                                                                                                 | Zahnriemen                                                                                                                                 |  |
| Verdichtungsverhältnis                                                                     | 11,1:1                                                    |             | 9,8:1                                                                |         | 9,8:1                                                                                            | 16,5:1                                                                                 |                     | 16,5:1                                                                                           | 16,5:1                                                                                                                                     | 16,5:1                                                                                                                                     |  |
| Hubraum (cm³)                                                                              | 1598                                                      |             | 1368                                                                 |         | 1368                                                                                             | 1598                                                                                   |                     | 1.956                                                                                            | 1.956                                                                                                                                      | 1.956                                                                                                                                      |  |
| Bohrung x Hub (mm)                                                                         | 77,0 x 85,8                                               |             | 72 x 84                                                              |         | 72 x 84                                                                                          | 79,5 x 80,5                                                                            |                     | 83,0 x 90,4                                                                                      | 83,0 x 90,4                                                                                                                                | 83,0 x 90,4                                                                                                                                |  |
| Drehmoment in Nm bei min <sup>-1</sup>                                                     | 152 bei 4.500                                             |             | 230 bei 1.750                                                        |         | 250 bei 2.500                                                                                    | 320 bei 1.750                                                                          |                     | 350 bei 1.750                                                                                    | 350 bei 1.750                                                                                                                              | 350 bei 1.750                                                                                                                              |  |
| Leistung bei min <sup>-1</sup>                                                             | 5.500                                                     |             | 5.500                                                                |         | 5.500                                                                                            | 3.750                                                                                  |                     | 3.750                                                                                            | 3.750                                                                                                                                      | 3.750                                                                                                                                      |  |
| kW                                                                                         | 81                                                        |             | 103                                                                  |         | 125                                                                                              | 88                                                                                     |                     | 103                                                                                              | 103                                                                                                                                        | 125                                                                                                                                        |  |
| PS                                                                                         | 110                                                       |             | 140                                                                  |         | 170                                                                                              | 120                                                                                    |                     | 140                                                                                              | 140                                                                                                                                        | 170                                                                                                                                        |  |
| kW/l                                                                                       | 50,69                                                     |             | 75,29                                                                |         | 91,37                                                                                            | 55,07                                                                                  |                     | 52,66                                                                                            | 52,66                                                                                                                                      | 63,91                                                                                                                                      |  |
| PS/l                                                                                       | 68,84                                                     |             | 102,34                                                               |         | 124,27                                                                                           | 75,09                                                                                  |                     | 71,57                                                                                            | 71,57                                                                                                                                      | 86,91                                                                                                                                      |  |
| Kraftstoffart                                                                              | Benzin                                                    |             | Benzin                                                               |         | Benzin                                                                                           | Diesel                                                                                 |                     | Diesel                                                                                           | Diesel                                                                                                                                     | Diesel                                                                                                                                     |  |
| Kraftstoff-Einspritzsystem                                                                 | Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung        |             | Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung                   |         | Elektronische, squenzielle Multipoint-Einspritzung                                               | Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)                                       |                     | Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)                                                 | Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)                                                                                           | Common-Rail-Direkteinspritzung (Typ MultiJet II)                                                                                           |  |
| Start&Stopp-Automatik                                                                      | Optional                                                  |             | Serie                                                                |         | Serie                                                                                            | Serie                                                                                  |                     | Serie                                                                                            | Serie                                                                                                                                      | Serie                                                                                                                                      |  |
| Aufladung                                                                                  | Saugmotor                                                 |             | Abgasturbolader Garrett GT                                           |         | Abgasturbolader mit variabler Turbinen-Geometrie                                                 | Abgasturbolader mit variabler Turbinen-Geometrie                                       |                     | Abgasturbolader mit variabler Turbinen-Geometrie                                                 | Abgasturbolader mit variabler Turbinen-Geometrie                                                                                           | Abgasturbolader mit variabler Turbinen-Geometrie                                                                                           |  |
| Abgasreinigung                                                                             | Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden              |             | Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, beheizte Lambdasonden                  |         | Zwei Drei-Wege-Katalysatoren, beheizte Lambdasonden                                              | Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung |                     | Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung           | Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung                                                     | Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit Ruß-Partikelfilter und gekühlter Abgasrückführung                                                     |  |
| Kraftübertragung                                                                           |                                                           |             |                                                                      |         |                                                                                                  |                                                                                        |                     |                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  |
| Kupplung                                                                                   | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt         |             | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt                    |         | Hydraulischer Wandler                                                                            | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt                                      |                     | Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt                                                | Hydraulischer Wandler                                                                                                                      | Hydraulischer Wandler                                                                                                                      |  |
| Getriebe                                                                                   | 5-Gang, Manuell                                           |             | 6-Gang, Manuell                                                      |         | 9-Stufen-Automatikgetriebe                                                                       | 6-Gang, Manuell                                                                        |                     | 6-Gang, Manuell                                                                                  | 9-Stufen-Automatikgetriebe                                                                                                                 | 9-Stufen-Automatikgetriebe                                                                                                                 |  |
| Übersetzungsverhältnis - 1. Gang                                                           | 4,273:1                                                   |             | 4,154:1                                                              |         | 4,700:1                                                                                          | 4,154:1                                                                                |                     | 4,154:1                                                                                          | 4,700:1                                                                                                                                    | 4,700:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 2. Gang                                                           | 2,238:1                                                   |             | 2,118:1                                                              |         | 2,842:1                                                                                          | 2,118:1                                                                                |                     | 2,118:1                                                                                          | 2,842:1                                                                                                                                    | 2,842:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 3. Gang                                                           | 1,444:1                                                   |             | 1,361:1                                                              |         | 1,909:1                                                                                          | 1,361:1                                                                                |                     | 1,361:1                                                                                          | 1,909:1                                                                                                                                    | 1,909:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 4. Gang                                                           | 1,029:1                                                   |             | 0,978:1                                                              |         | 1,382:1                                                                                          | 0,978:1                                                                                |                     | 0,978:1                                                                                          | 1,382:1                                                                                                                                    | 1,382:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 5. Gang                                                           | 0,838:1                                                   |             | 0,756:1                                                              |         | 1,000:1                                                                                          | 0,756:1                                                                                |                     | 0,756:1                                                                                          | 1,000:1                                                                                                                                    | 1,000:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 6. Gang                                                           | -                                                         |             | 0,622:1                                                              |         | 0,808:1                                                                                          | 0,622:1                                                                                |                     | 0,622:1                                                                                          | 0,808:1                                                                                                                                    | 0,808:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 7. Gang                                                           | -                                                         |             | -                                                                    |         | 0,699:1                                                                                          | -                                                                                      |                     | -                                                                                                | 0,699:1                                                                                                                                    | 0,699:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 8. Gang                                                           | -                                                         |             | -                                                                    |         | 0,580:1                                                                                          | -                                                                                      |                     | -                                                                                                | 0,580:1                                                                                                                                    | 0,580:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - 9. Gang                                                           | -                                                         |             | -                                                                    |         | 0,479:1                                                                                          | -                                                                                      |                     | -                                                                                                | 0,479:1                                                                                                                                    | 0,479:1                                                                                                                                    |  |
| Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang                                                     | 3,909:1                                                   |             | 4,000:1                                                              |         | 3,805:1                                                                                          | 4,000:1                                                                                |                     | 4,000:1                                                                                          | 3,805:1                                                                                                                                    | 3,805:1                                                                                                                                    |  |
| Differenzial                                                                               | 3,929:1                                                   |             | 4,438:1                                                              |         | 3,833:1                                                                                          | 3,833:1                                                                                |                     | 3,833:1                                                                                          | 4,334:1                                                                                                                                    | 4,334:1                                                                                                                                    |  |
| Antrieb                                                                                    | Vorderradantrieb                                          |             | Vorderradantrieb                                                     |         | Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung | Vorderradantrieb                                                                       |                     | Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung | Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent | Vorderradantrieb mit automatisch zuschaltendem Vierradantrieb und variabler Drehmomentverteilung; Geländeuntersetzung; Bergabfahrassistent |  |
| Vierradantriebssystem                                                                      | -                                                         |             | -                                                                    |         | Jeep Active Drive                                                                                | -                                                                                      |                     | Jeep Active Drive                                                                                | Jeep Active Drive Low                                                                                                                      | Jeep Active Drive Low                                                                                                                      |  |
| Geländeuntersetzungsverhältnis                                                             | -                                                         |             | -                                                                    |         | -                                                                                                | -                                                                                      |                     | -                                                                                                | 20:1                                                                                                                                       | 20:1                                                                                                                                       |  |
| Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG) |                                                           |             |                                                                      |         |                                                                                                  |                                                                                        |                     |                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)                                                               | 170                                                       |             | 181                                                                  |         | 194                                                                                              | 178                                                                                    |                     | 182                                                                                              | 182                                                                                                                                        | 196                                                                                                                                        |  |
| Beschleunigung (0-100 km/h) in s                                                           | 11,8                                                      |             | 9,3                                                                  |         | 8,8                                                                                              | 10,2                                                                                   |                     | 9,5                                                                                              | 10,0                                                                                                                                       | 8,9                                                                                                                                        |  |
| Verbrauch (innerorts) in l/100 km                                                          | n.a.                                                      |             | 7,6                                                                  |         | n.a.                                                                                             | 5,5                                                                                    |                     | 6,0                                                                                              | 6,9                                                                                                                                        | 7,0                                                                                                                                        |  |
| Verbrauch (außerorts) in l/100 km                                                          | n.a.                                                      |             | 5,1                                                                  |         | n.a.                                                                                             | 4,0                                                                                    |                     | 4,6                                                                                              | 5,2                                                                                                                                        | 5,2                                                                                                                                        |  |
| Verbrauch (kombiniert) in l/100 km                                                         | 6,1                                                       |             | 6,0                                                                  |         | 6,9                                                                                              | 4,6                                                                                    |                     | 5,1                                                                                              | 5,8                                                                                                                                        | 5,9                                                                                                                                        |  |
| CO <sub>2</sub> (kombiniert) in g/km                                                       | 141                                                       |             | 140                                                                  |         | 160                                                                                              | 120                                                                                    |                     | 134                                                                                              | 154                                                                                                                                        | 155                                                                                                                                        |  |
| CO <sub>2</sub> Effizienzklasse                                                            | n.a.                                                      |             | C                                                                    |         | n.a.                                                                                             | A                                                                                      |                     | B                                                                                                | C                                                                                                                                          | C                                                                                                                                          |  |



# Jeep Renegade

|                                                | 1.6l E-torQ (81 kW)                                                         | 1.4l MultiAir (103 kW)                                                      | 1.4l MultiAir (125 kW)                                                      | 1.6l MultiJet (88 kW)                                                       | 2.0l MultiJet (103 kW)                                                      | 2.0l MultiJet (103 kW)                                                      | 2.0l MultiJet (125 kW)                                                      |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Variante                                       | Sport   Longitude                                                           | Longitude   Limited                                                         | Limited                                                                     | Longitude   Limited                                                         | Longitude   Limited                                                         | Limited                                                                     | Trailhawk                                                                   |  |
| Fahrwerk                                       |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |  |
| Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm          | 281 x 26 (innenbelüftet)                                                    | 281 x 26 (innenbelüftet)                                                    | n.a.                                                                        | 281 x 26 (innenbelüftet)                                                    | 305 x 28 (innenbelüftet)                                                    | 305 x 28 (innenbelüftet)                                                    | 305 x 28 (innenbelüftet)                                                    |  |
| Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm        | 278 x 12                                                                    | 278 x 12                                                                    | 278 x 12                                                                    | 278 x 12                                                                    | 278 x 12                                                                    | 278 x 12                                                                    | 278 x 12                                                                    |  |
| Reifen                                         | 215/65 R16                                                                  | 215/65 R16   215/60 R17                                                     | 215/60 R17                                                                  | 215/65 R16   215/60 R17                                                     | 215/65 R16   215/60 R17                                                     | 215/60 R17                                                                  | 215/65 R17 (M+S) 96 H                                                       |  |
| Felgen                                         | 6,5J x 16 (Stahl)   6,5J x 16 (LM)                                          | 6,5J x 16 (LM)   7,0J x 17 (LM)                                             | 7,0J x 17 (LM)                                                              | 6,5J x 16 (LM)   7,0J x 17 (LM)                                             | 6,5J x 16 (LM)   7,0J x 17 (LM)                                             | 7,0J x 17 (LM)                                                              | 6,5J x 17 (LM)                                                              |  |
| Vorderachse                                    | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator |  |
| Hinterachse                                    | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator |  |
| Lenkung                                        | Zahnstangenlenkung, elektrisch                                              | Zahnstangenlenkung, elektrisch                                              | Zahnstangenlenkung, elektrisch                                              | Zahnstangenlenkung, elektrisch                                              | Zahnstangenlenkung, elektrisch                                              | Zahnstangenlenkung, elektrisch                                              | Zahnstangenlenkung, elektrisch                                              |  |
| Übersetzungsverhältnis Lenkung                 | 15:7                                                                        | 15:7                                                                        | 15:7                                                                        | 15:7                                                                        | 15:7                                                                        | 15:7                                                                        | 15:7                                                                        |  |
| Maße                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |  |
| Radstand in mm                                 | 2.570                                                                       | 2.570                                                                       | 2.570                                                                       | 2.570                                                                       | 2.570                                                                       | 2.570                                                                       | 2.570                                                                       |  |
| Spurweite vorne/hinten in mm                   | 1551/1.553                                                                  | 1551/1.553                                                                  | 1551/1.553                                                                  | 1551/1.553                                                                  | 1551/1.553                                                                  | 1551/1.553                                                                  | 1541/1.541                                                                  |  |
| Länge in mm                                    | 4.255                                                                       | 4.255                                                                       | 4.255                                                                       | 4.255                                                                       | 4.255                                                                       | 4.255                                                                       | 4.259                                                                       |  |
| Breite (ohne Spiegel) in mm                    | 1.805                                                                       | 1.805                                                                       | 1.805                                                                       | 1.805                                                                       | 1.805                                                                       | 1.805                                                                       | 1.805                                                                       |  |
| Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)          | 1.697                                                                       | 1.697                                                                       | 1.697                                                                       | 1.697                                                                       | 1.697                                                                       | 1.697                                                                       | 1.727                                                                       |  |
| Wendekreis in m                                | 11,1                                                                        | 11,1                                                                        | 11,1                                                                        | 11,1                                                                        | 11,1                                                                        | 11,1                                                                        | 10,8                                                                        |  |
| Böschungswinkel vorn in Grad                   | 17,9                                                                        | 17,9                                                                        | 21,0                                                                        | 17,9                                                                        | 21,0                                                                        | 21,0                                                                        | 29,0                                                                        |  |
| Böschungswinkel hinten in Grad                 | 29,7                                                                        | 29,7                                                                        | 32,1                                                                        | 29,7                                                                        | 32,1                                                                        | 32,1                                                                        | 32,5                                                                        |  |
| Rampenwinkel in Grad                           | 21,2                                                                        | 21,2                                                                        | 24,0                                                                        | 21,2                                                                        | 24,0                                                                        | 24,0                                                                        | 25,7                                                                        |  |
| Bodenfreiheit Minimum in mm                    | 175                                                                         | 175                                                                         | 198                                                                         | 175                                                                         | 198                                                                         | 198                                                                         | 210                                                                         |  |
| Wat-Tiefe in mm                                | 220                                                                         | 220                                                                         | 220                                                                         | 220                                                                         | 220                                                                         | 220                                                                         | 220                                                                         |  |
| Sitzplätze                                     | 5                                                                           | 5                                                                           | 5                                                                           | 5                                                                           | 5                                                                           | 5                                                                           | 5                                                                           |  |
| Kofferraumvolumen bei gerader Rückbank in l    | 351                                                                         | 351                                                                         | 351                                                                         | 351                                                                         | 351                                                                         | 351                                                                         | 351                                                                         |  |
| Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l | 1.297                                                                       | 1.297                                                                       | 1.297                                                                       | 1.297                                                                       | 1.297                                                                       | 1.297                                                                       | 1.297                                                                       |  |
| Kopffreiheit vorn in mm (ohne/mit Sonnendach)  | 1.045/1.009                                                                 | 1.045/1.009                                                                 | 1.045/1.009                                                                 | 1.045/1.009                                                                 | 1.045/1.009                                                                 | 1.045/1.009                                                                 | 1.045/1.009                                                                 |  |
| Schulterbreite vorn in mm                      | 1.419                                                                       | 1.419                                                                       | 1.419                                                                       | 1.419                                                                       | 1.419                                                                       | 1.419                                                                       | 1.419                                                                       |  |
| Hüftbreite vorn in mm                          | 1.348                                                                       | 1.348                                                                       | 1.348                                                                       | 1.348                                                                       | 1.348                                                                       | 1.348                                                                       | 1.348                                                                       |  |
| Beinfreiheit vorn in mm                        | 1.046                                                                       | 1.046                                                                       | 1.046                                                                       | 1.046                                                                       | 1.046                                                                       | 1.046                                                                       | 1.046                                                                       |  |
| Kopffreiheit hinten in mm                      | 1.029                                                                       | 1.029                                                                       | 1.029                                                                       | 1.029                                                                       | 1.029                                                                       | 1.029                                                                       | 1.029                                                                       |  |
| Schulterbreite hinten in mm                    | 1.400                                                                       | 1.400                                                                       | 1.400                                                                       | 1.400                                                                       | 1.400                                                                       | 1.400                                                                       | 1.400                                                                       |  |
| Hüftbreite hinten in mm                        | 1.319                                                                       | 1.319                                                                       | 1.319                                                                       | 1.319                                                                       | 1.319                                                                       | 1.319                                                                       | 1.319                                                                       |  |
| Knieraum hinten in mm                          | 891                                                                         | 891                                                                         | 891                                                                         | 891                                                                         | 891                                                                         | 891                                                                         | 891                                                                         |  |
| Tankinhalt in l                                | 48                                                                          | 48                                                                          | 48                                                                          | 48                                                                          | 48                                                                          | 48                                                                          | 48                                                                          |  |
| Ölfüllmenge in l                               | 4,6                                                                         | 3,8                                                                         | 3,8                                                                         | 5,2                                                                         | 5,2                                                                         | 5,2                                                                         | 5,2                                                                         |  |
| Kühlwassermenge in l                           | 5,6                                                                         | 5,2                                                                         | 5,2                                                                         | 6,1                                                                         | 6,5                                                                         | 6,5                                                                         | 6,5                                                                         |  |
| Elektrische Systeme                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |  |
| Bordspannung in V                              | 12                                                                          | 12                                                                          | 12                                                                          | 12                                                                          | 12                                                                          | 12                                                                          | 12                                                                          |  |
| Lichtmaschine - Strom in A                     | 105 (120 mit Klimaanlage)                                                   | 105 (120 mit Klimaanlage)                                                   | 105 (120 mit Klimaanlage)                                                   | 105 (120 mit Klimaanlage)                                                   | 105 (120 mit Klimaanlage)                                                   | 105 (120 mit Klimaanlage)                                                   | 105 (120 mit Klimaanlage)                                                   |  |
| Gewichte                                       |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |  |
| Leergewicht in kg (fahrfertig)                 | n.a.                                                                        | 1.395                                                                       | n.a.                                                                        | 1.465                                                                       | 1.505                                                                       | 1.610                                                                       | 1.610                                                                       |  |
| Zuladung in kg                                 | n.a.                                                                        | 470                                                                         | n.a.                                                                        | 440                                                                         | 505                                                                         | 470                                                                         | 470                                                                         |  |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg                 | n.a.                                                                        | 1.865                                                                       | n.a.                                                                        | 1.905                                                                       | 2.010                                                                       | 2.080                                                                       | 2.080                                                                       |  |
| Zulässige Achslast (vorn/hinten)               | n.a.                                                                        | 1.050/900                                                                   | n.a.                                                                        | 1.050/900                                                                   | 1.150/1.000                                                                 | 1.150/1.000                                                                 | 1.150/1.000                                                                 |  |
| Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg     | n.a.                                                                        | 1.000 / 400                                                                 | n.a.                                                                        | 1.000 / 400                                                                 | 1.500 / 400                                                                 | 1.500 / 400                                                                 | 1.500 / 400                                                                 |  |
| Max. Gesamt-Zuggewicht in kg                   | n.a.                                                                        | 2.865                                                                       | n.a.                                                                        | 2.905                                                                       | 3.510                                                                       | 3.580                                                                       | 3.580                                                                       |  |
| Stützlast                                      | n.a.                                                                        | 60                                                                          | n.a.                                                                        | 60                                                                          | 60                                                                          | 60                                                                          | 60                                                                          |  |

# Jeep Renegade



|                                         | 1.6l E-torQ (81 kW) |   |           | 1.4l MultiAir (103 kW) |   |         | 1.4l MultiAir (125 kW) | 1.6l MultiJet (88 kW) |   |         | 2.0l MultiJet (103 kW) |   |         | 2.0l MultiJet (103 kW) | 2.0l MultiJet (125 kW) |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------|---|-----------|------------------------|---|---------|------------------------|-----------------------|---|---------|------------------------|---|---------|------------------------|------------------------|--|--|
| Variante                                | Sport               | I | Longitude | Longitude              | I | Limited | Limited                | Longitude             | I | Limited | Longitude              | I | Limited | Limited                | Trailhawk              |  |  |
| Versicherungseinstufung                 |                     |   |           |                        |   |         |                        |                       |   |         |                        |   |         |                        |                        |  |  |
| Haftpflichteinstufung                   | 17                  |   |           | 17                     |   |         | 17                     | 17                    |   |         | 17                     |   |         | 17                     | 17                     |  |  |
| Voll-/Teilkaskoeinstufung               | 21/22               |   |           | 21/22                  |   |         | 22/22                  | 22/22                 |   |         | 22/22                  |   |         | 22/22                  | 22/22                  |  |  |
| Sonstiges                               |                     |   |           |                        |   |         |                        |                       |   |         |                        |   |         |                        |                        |  |  |
| Wartungsintervalle in km                | n.a.                |   |           | 30.000                 |   |         | n.a.                   | 40.000                |   |         | 40.000                 |   |         | 40.000                 | 40.000                 |  |  |
| Geräuschemission (Fahrt/Stand) in dB(A) | n.a.                |   |           | 73/84 bei 3.750        |   |         | n.a.                   | 72,5/78 bis 2.813     |   |         | 74,5/81 bei 2.813      |   |         | 73/80 bei 3.000        | 74/79 bei 2.813        |  |  |
| Abgasnorm                               | Euro 6              |   |           | Euro 6                 |   |         | Euro 6                 | Euro 5+               |   |         | Euro 6                 |   |         | Euro 6                 | Euro 6                 |  |  |