

NIGHT BREAKER LASER

Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA

Produkteigenschaften

- Bis zu 150 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 150 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Innovative Laserentschichtungstechnologie für bessere Performance (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Einzigartiges Design mit laser-graviertem Produktnamen (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht	
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Länge	Durchmesser
NBL 64150NL	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %	67,5 mm	9 mm
NBL 64151NL	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1450 lm	±15 %	42,0 mm	12,0 mm
NBL 64193NL	75 / 68 W ²⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	82,0 mm	13,0 mm
NBL 64210NL	58 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	59,0 mm	12,0 mm
NBL 64212NL ¹⁾	43 W ²⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm	±15 %	67,0 mm	12,0 mm
NBL 64211NL	62 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	67,0 mm	12,0 mm
NBL 9005NL	73 W ²⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1700 lm	±12 %	80,3 mm	12,0 mm
NBL 9006NL	62 W ²⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	80,3 mm	12,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Sockel (Normbezeichnung)	ECE-Kategorie	Bestellnummer
NBL 64150NL	150 h	300 h	P14.5s	H1	64150NL-HCB 55W
NBL 64151NL	150 h	300 h	PK22s	H3	64151NL-HCB 55W
NBL 64193NL	80 / 200 h ³⁾	160 / 240 h ³⁾	P43t	H4	64193NL-HCB 60/
NBL 64210NL	150 h	250 h	PX26d	H7	64210NL-HCB 55W
NBL 64212NL ¹⁾	250 h	400 h	PGJ19-1	H8	64212NL-HCB 35W
NBL 64211NL	150 h	250 h	PGJ19-2	H11	64211NL-HCB 55W
NBL 9005NL	110 h	210 h	P20d	HB3	9005NL-HCB 60W
NBL 9006NL	270 h	500 h	P22d	HB4	9006NL-HCB 51W

¹⁾ Lampen entsprechen den Regelungen ECE R 37 und SAE (DOT)

²⁾ Maximum

³⁾ Wendel 1

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.